

REGLAR FOR VERNSKOGFORVALTNING

i

Valle kommune

i

Aust-Agder fylke

SKOGBRUKSLOVA SINE REGLAR OM VERNSKOG

I Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 er det fastsett reglar for vernskog i kapittel VI, Vernskog, § 32 og 33.

Paragrafane i skogbrukslova har følgjande ordlyd:

§ 32. Hva loven forstår med vernskog og hvordan denne skal avgrenses.

Departementet ¹⁾ kan fastsette at skog - eller visse arter av skog - skal anses som vernskog når den skjønnes å tjene som vern mot skred og ras, elvebrudd, skadeflom, sandflukt eller lignende eller til særlig vern for annen skog, dyrket jord eller bebyggelse.

Det samme gjelder skog som på grunn av sin beliggenhet opp mot fjellet, ut mot havet eller høyt mot nord har så vanskelige foryngelsesforhold eller så liten veksterlighet at den kan ødelegges ved mishandling eller feilaktig hogst.

Departementet ¹⁾ utarbeider forslag til grenser etter at landbruksnemnda og fylkeslandbruksstyret har uttalt seg om hvordan grensene bør bestemmes. Departementets forslag sendes kommunestyret til uttalelse. Går de foreslåtte grenser gjennom flere kommuner, skal saken forelegges kommunestyrene i de kommuner som berøres. Vedkommende kommunestyre(r) skal legge forslaget ut til ettersyn i minst 4 uker etter at forslaget er kunngjort på en måte som er vanlig for kommunale saker. Forslaget sendes deretter med kommunestyrets uttalelse til departementet, som treffer den endelig avgjørelse om grensene.

Grensene skal - om det finnes nødvendig - avmerkes i marken. Utgiftene med avmerking som er påbudt av departementet bæres av staten med 3/4 og av vedkommende kommune med 1/4.

Bekreftet avskrift av de til enhver tid gjeldende bestemmelser om vernskoggrenser skal ligge tilgjengelig hos vedkommende lensmann og ordfører.

1) Etter føresegn av 15. mai 1991 har departementet overført fullmakt til fylkeslandbruksstyret. Det er derfor fylkeslandbruksstyret som skal treffe endelig vedtak om grense for vernskogen i den enkelte kommune etter at kommunestyret har kome med uttale.

§ 33. Regler for avvirkning

Når skogoppsynet ikke har fastsatt noe annet, skal all hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov, på forhånd meldes til skogoppsynet innen en fastsatt frist. Det som skal hogges må på forhånd være blinket av skogoppsynet eller av en person som skogoppsynet godkjenner.

Før friske trær kreves blinket til husbehov, plikter skogeieren å nytte tørre (døde), vindfelte eller på annen måte skadde trær samt topp og avfall som er brukbart til formålet. Det samme gjelder den som har bruksrett til husbehovsvirke.

Barhogst og lauvhogst må bare foretas på trær som skal avvirknes innen et år. Skogoppsynet kan gjøre unntak frå denne bestemmelsen.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i kapittel III for vernskog så langt det passer.

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING AV VERNSKOG

I møte 16. desember 1993 vedtok fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder, med heimel i § 33 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965, følgjande retningslinjer for forvaltning av vernskog i Aust-Agder.

1. FORMÅL

Desse retningslinjene har som formål å sikre at hogst i vernskogen blir utført slik at vernskogen ikkje skal bli øydelagt av mishandling eller feilaktig hogst.

2. VIRKEOMRÅDE

Desse retningslinjene gjeld for all skog over den vernskog-grensa som Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder fastsette den 16. desember 1993. Retningslinjene omfattar kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åmli i Aust-Agder. Vernskoggrensa er fastsett slik at skogen over denne grensa har så vanskelege tilhøve for forynging, og så lita vekstkraft at den kan bli øydelagt av mishandling eller feilaktig hogst.

3. MELDEPLIKT FOR HOGST

Skogeigar har meldeplikt for all hogst i vernskogen. Melding om hogst i vernskogen skal sendast skriftleg til skogbruks-sjefen i kommunen seinast 1 månad før hogsten skal starte. Tilbakemelding frå skogbrukssjefen skal foreligge før hogsten blir sett i gang.

Heimelshavaren til eigedomen eller den som er gitt fullmakt til å opptre på vegne av eigaren har plikt til å gi slik melding.

Unntatt frå meldeplikt er hogst av ved til husbehov. Som husbehov reknar ein ved til bygningane på garden og eventuelle seterhus. All hogst av ved skal følgje retningslinjer for forvaltning av vernskog.

Nærare reglar om krav til innhald i meldinga, bruk av meldeskjema, rutinar m.v. blir fastsett av fylkesmannen etter forslag frå kommunen.

4. GODKJENNING OG SAKSHANDSAMING

Hogst kan berre skje etter godkjenning av kommunen. Hogsten må på førehand vere blinka av kommunen eller av person som kommunen godkjenner. Utvising av hogstfelt fell og inn under omdømet "blinking".

5. RETNINGSLINER FOR SKJØTSEL OG DRIFT

Ved skjøtsel og drift i vernskogen skal det leggjast avgjerande vekt på at varmeklimaet på lokaliteten ikkje blir forverra.

Inngrep som kan føre til kaldluftsstrømar, auka frostfare og monaleg auka vindhastighet skal unngåast. Inngrepa må heller ikkje føre til auka fare for snøras, jorderosjon, sandflukt, skadeflaum e.l.

I klimatisk utsette område bør all hogst så langt det er råd utførast slik at areala over tid har preg av skog. Ved flatehogst er skogeigar forplikta til å få opp ny skog innan rimeleg tid.

Ved hogst i vernskogen er det eit vilkår at ein før hogsten tar til, legg ein plan for korleis ny skog skal etablerast. Når metoden for forynging er valt, må hogsten passast inn etter denne. Der vilkåra for forynging er vanskelege, høver gjerne "fjellskoghogst" best.

Ved drift i vernskogen skal dei vanlege reglar for fleirbruks-tilpassa skogbruk leggjast til grunn, men det skal takast ekstra omsyn til dei spesielle forholda som finst i fjellskogen slik at ein tek vare på det karakteristiske ved denne skogtypen. Det kan gjelde bevaring av kraggfuruer, tørre og vridde tre og hekketre for store rovfuglar.

Med omsyn til skjøtsel og drift blir vernskogen delt inn i følgjande 3 soner med tilhørande retningslinjer for hogst m.v.

Sone 1. Øvre del av vernskogen

Den øvre sona i vernskogen strekkjer seg frå skoggrensa, (definert som "mindre enn 30 meter mellom tre som er over

3 meter høge"), ned til skoggrensa på økonomisk kartverk, (definert som "minst 6 tre pr. dekar som kan nå ei høgde på 5 meter").

I denne sona er det ikkje tillatt med noko form for hogst eller uttak av bar- eller lauvtrevirke ut over hogst av ved til husbehov.

Sone 2. Midtre del av vernskogen

Denne sona strekkjer seg frå skoggrensa på økonomisk kartverk ned til grensa for produktiv skog, (definert som "skog med tilvekst over 0,1 m³ pr. daa pr. år").

I sone 2 er det tillatt å hogge enkelttre av bar eller lauv der ny forynging er sikra, eller når det finst tilstrekkeleg med tre som kan utvikle seg og overta plass og produksjon etter dei trea som blir hogd.

Sone 3. Nedre del av vernskogen

Denne sona strekkjer seg frå grensa for produktiv skog ned til den fastlagde vernskoggrensa. I den produktive skogen skal skogeigar, før hogst kan setjast i gang, ha tatt stilling til korleis ny skog skal etablerast. Hogsten må så tilpassast dette. Ved plan om planting må skogeigar sikre seg planter av brukbar proveniens.

I Aust-Agder er skoggrensa mange stader bestemt av tilhøva i berggrunn eller jordbotn. På stader der skoggrensa kryssar vernskoggrensa og går lågare enn denne, skal det stå att eit belte med urørt skog under skoggrensa.

Det bør i klimatisk utsette område så langt det er forsvarleg nyttast fjellskoghogst. Fjellskoghogst er ein kombinasjon av gjennomhogst og gruppehogst, og skal gjennomførast slik at det etter hogst står minst 40 vekstkraftige og reaksjonsdyktige tre med høgde over 2 meter.

Der det er mogleg bør ein nytte frøtrestillingshogst og skjermstillingshogst. Tal frøtre eller skjermtre pr. dekar skal då vere angitt.

Der ein må nytte flatehogst i dei mest klimatisk utsette områda skal flatestorleiken normalt ikkje vere over 5 dekar. På visse stader der skogtilhøva og topografien krev det, og klimaet på staden tillet det, kan ein leggje ut hogstfelt på inntil 15 daa. Fylkesmannen kan etter nærare vurdering gi dispensasjon frå arealkravet.

6. AVGJERSLE

Kommunen kan gi løyve til hogst, sette vilkår for hogst og nekte hogst. Vilkår kan vere pålegg om tiltak for å få opp ny skog, endring av planlagt hogst og hogstform, krav til tal på gjenståande tre og kubikkmasse pr. dekar, reduksjon av hogst-arealet, reduksjon i totalt hogstkvantum og liknande.

7. SAMORDNING MED ANDRE REGLAR

I alle driftsplanar som får offentleg tilskott skal vernskog-grensa teiknast inn på driftsplankarta. I desse driftsplanane skal likeins alle tiltak som er foreslått i vernskog vere i samsvar med retningslinene for hogst i vernskogen. Det skal og vere eit eige avsnitt om generelle tilhøve i vernskogen og om hovudinnhaldet i retningslinene for hogst i vernskog.

Offentlege tilskott til tiltak og arbeider i vernskogen blir elles gitt etter dei same reglane som gjeld for anna produksjonsskog, dersom dei er i samsvar med desse retningslinene.

Hogstplan i samband med vegbygging i vernskog skal vere i samsvar med desse retningslinene.

Skogavgift kan brukast i vernskog etter same reglar som i anna produksjonsskog så framt tiltaka og arbeida ikkje strir mot desse retningslinene.

8. KLAGEADGANG

Vedtak gjort med heimel i desse retningslinene kan påklagast til overordna myndigheit etter reglane i kapittel VI i Lov om behandlingssmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) av 10. februar 1967.

Før klage blir sendt til ankeinstansen, skal kommunen ta søknaden opp til ny vurdering etter at skogeigar har hatt høve til å uttale seg.

9. KONTROLL

Kommunen skal halde kontroll med hogstane og sjå til at eventuelle pålagde tiltak, som t.d. planting blir utført i samsvar med godkjenninga. Det skal og takast stikkprøvekontroll på minst 10 - 15 % av hogstane, og elles når kommunen finn det naudsynt.

Hogstar som ikkje er i samsvar med godkjenninga skal stoppast straks.

10. STRAFF

Brot på desse retningslinene skal handsamast etter paragraf 52 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.

11. IKRAFTSETTING

Desse retningslinene trer i kraft frå 1. januar 1994.

VERNSKOGGRENSER I VALLE

Vernskoggrensa er kartfesta digitalt i målestokk 1 : 50.000. Grensa kan og finnast på kartserien M 711, og på økonomisk kartverk (ØK).

All skog som veks over den skildra grensa er vernskog.

I medhald av § 32 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 fastsett fylkeslandbruksstyret følgjande vernskoggrense i Valle kommune.

- vernskoggrensa på aust-sida av Otra:

Frå kommunegrensa mot Bykle i Bjørnarådalen går vernskoggrensa på kote 720 fram Vasstølåni, kryssar over denne til riksveg 45. Vernskoggrensa følgjer riksveg 45 til Brakamo. Frå Brakamo følgjer den kote 720 rundt Ruafjødd, til koten kryssar riksveg 45 på sørsida av Veiåggjuvet. Vernskoggrensa skiftar til kote 750 langs riksvegen, ved å følgje denne i omlag 150 meter austover. Grensa følgjer så kote 750 til Laugardalen, der den kryssar tvers over utløpet av dalen, frå rute 166,3-687,5 (på M 711 1413-1, utgåve 1991) i kompassretning 100 grader, til lina møter kote 750 på austsida av dalen.

Frå Laugardalen går vernskoggrensa langs kote 750 vidare forbi Sandnes, til eit berg som heiter "Den djupe hola" på ØK. Her skiftar grensa til kote 720.

Vernskoggrensa følgjer kote 720 vidare til berget vest for Flatestøylåsen, sør-aust for Bjørgum. Her skiftar grensa til kote 690.

Vernskoggrensa går så langs kote 690 til Revsdalskroni. Grensa kryssar dalen langs eigedomsgrensa mellom 69/4 og 69/2, og følgjer kote 690 nordover, rundt Svartetjørnheii og ut i Straumsliane.

På nord-vest sida av Svartetjørnheii skiftar vernskoggrensa frå kote 690 til kote 660 i bekken ved (rute 193-471,6 på M 711: 1413-2, utgåve 1991), og følgjer denne sør til kommunegrensa mot Bygland.

- vernskoggrensa i Finndalen:

I Finndalen følgjer vernskoggrensa kote 750 på båe sider av dalføret sør til fylkesgrensa mot Telemark. Vernskoggrensa følgjer fylkesgrensa over Hovvatn.

- vernskoggrensa på vest-sida av Otra:

Frå kommunegrensa mot Bykle i Hisdalen, går vernskoggrensa

langs kote 660 til Ljosåbrokke i Ljosådalen. Her kryssar grensa frå nordsida til sørsida av dalen, ved at den følgjer den vestre bekken ned til Ljosåni (rute 031,2-722,6 på M 711: 1413-4, utgåve 1970). Grensa går vidare vestover langs Ljosåna i omlag 100 meter, fram til utløpet av den vestre bekken som renn ned på sørsida av åa (rute 031,8-719,6 på M 711: 1413-4, utgåve 1970), og følgjer denne bekken opp til kote 660.

Vernskoggrensa kryssar over elva som kjem frå "Den nedste Løkjen" (rute 054,4-726,5 på M 711: 1413-4, utgåve 1970) i kompassretning 110 grader. Grensa går vidare langs kote 660 heilt til denne kryssar bilvegen til Hylesdalen.

Vernskoggrensa følgjer vegen inn til Åvåg i Hylesdalen, og går så nedover langs Hylesdalsåna, til den stad der kote 630 kryssar åa.

Frå denne staden følgjer vernskoggrensa kote 630 sørover på vestsida av Hylesdalen. I Fardalen kryssar den Myklevassåna i utløpet av Fisstøydjuvet, omlag (rute 103,7-152 på M 711: 1413-2, utgåve 1991)

104. 7-514,1

Vernskoggrensa følgjer så kote 630 vidare sørover til kommunegrensa mot Bygland.